

Poste d'aiguillages Saxby « Daumesnil »



Produits complémentaires à réf 87CEI128

Immeubles
haussmanniens
Réf 87VIL101-112




Gare « Henri Martin »
Réf 87CEI110



Bureau agent de quai
Réf 87CEI115



Barrières Béton
Réf 87ACC95



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : **architecture-passion@sfr.fr**



Coloris de bâtiments les plus courants pour la compagnie du Nord

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
Choix 1	Grège	Rouge brique / Gris	Blanc ou Gris
Choix 2	Blanc	Blanc ou Ocre rose	Gris ou Marron moyen
Choix 3	Ivoire	Rouge brique ou blanc	Rouge foncé ou Vert moyen

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures
- Faîtière
- Huisseries
- Vitrage transparent
- Aménagement intérieur (leviers...)
- Escalier extérieur

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »



Liquitex

Peintures
utilisées
chez A&P



Retouches
Pierres de la
dalle

Gris neutre
5



1

Après découpe, mettre en place la structure de l'étage sur la dalle ainsi que le plancher.



2

Pour les huisseries, découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer avec la colle à bois. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage.



3

Coller les parements « métalliques » sur les façades.



4

Mettre en place tous les éléments de bardage bois sur l'ensemble des façades du bâtiment.



5

Rapporter également les pourtours d'huisseries.




6

Effectuer le collage de la surépaisseur au niveau des huisseries de l'étage.



7

Pour monter un levier d'aiguille, après mise en peinture si vous le souhaitez: détacher les 3 éléments qui composent un levier (le central avec le manche + 2 extrémités) et coller le tout.




8

Pour monter une chaise, détacher les 2 ensembles de pieds et les coller sur la structure de l'assise en faisant attention au sens des encoches. Nous préconisons de détacher celle-ci APRES pour faciliter le collage.



9

Terminer par mettre en place l'assise sur la structure puis le dossier de la chaise.




10

Pour monter un bureau, monter la structure verticale en faisant attention à l'équerrage. Coller ensuite la finition qui vient devant, puis le dessus du bureau. Terminer par la mise en place des 3 tiroirs.



11

Voici la disposition type de l'intérieur. Les leviers seront collés dans les emplacements prévus à cet effet. Téléchargement gratuit des décorations de murs et sols sur notre site, rubrique GOODIES.



12

Après avoir collé le plafond, mettre en place les petits éléments de charpentes métalliques.



13

Fixer à la colle à bois la toiture en veillant à égaliser les débords de chaque côté. Encoller au pinceau la plaque de bandes de zinc.



14

Encoller les bandes de rive et mettre en place.



15

Mettre en place l'escalier en collant d'abord les deux marches extrêmes pour rigidifier l'ensemble. Finir en « remplissant » avec les marches intermédiaires.



16

Coller par-dessus les finitions d'escalier.



17

Peindre les pierres de la dalle en gris. Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.

Décorations du bâtiment à découper

